



Accesorios

Mesas y soportes de rodillos, plataformas elevadoras y transpaletas que pueden usarse directamente en una amplia gama de aplicaciones o indirectamente en combinación con todas las máquinas de madera JET

Listado de accesorios



RFC-4513 – Mesa de rodillos extensible, max. 130 kg

78



MRT-2000 – Mesa de rodillos, max. 400 kg

78



HRS – Soporte de rodillos, max. 200 kg

78



HRS-V – Soporte de rodillos en V, max. 200 kg

78



709207 – Caballete plegable, max. 70 kg

78



SLT-660FH – Mesa elevadora, max. 300 kg

79



PT-2048W – Transpaleta, max. 2500 kg

79



Accessories – Visualizado de cotas y reglillas lineales

80

Mesas de rodillos / Soportes de rodillos

RFC-4513
Mesa de rodillos extensible

- Regulable en altura y longitud
- Robusta construcción para diversas aplicaciones



Referencia	52000130
Dimensiones de los rodillos	9 x Ø 50 x 480 mm
Longitud	520 – 1400 mm
Anchura	600 mm
Peso	620 – 940 mm
Max. capacidad de carga	130 kg
Peso	36 kg

MRT-2000
Mesa de rodillos

- Suave avance del material
- Sus rodillos de acero pueden soportar grandes pesos
- Regulable en altura
- Para múltiples usos



Referencia	52000120
Dimensiones de los rodillos	7 x Ø 60 x 360 mm
Longitud	1950 mm
Anchura	450 mm
Altura	650 – 1000 mm
Max. capacidad de carga	400 kg
Peso	40 kg

HRS
Soporte de rodillos en V

- Sus rodillos de acero pueden soportar grandes pesos
- Soportado sobre 3 patas de acero



Referencia	52000140
Dimensiones de los rodillos	Ø 52 x 350 mm
Altura	640 – 950 mm
Max. capacidad de carga	200 kg
Peso	15 kg

HRS-V
Soporte de rodillos en V

- Sus rodillos de acero pueden soportar grandes pesos
- Soportado sobre 3 patas de acero



Referencia	52000100
Dimensiones de los rodillos	Ø 52 x 140 mm
Altura	600 – 950 mm
Max. capacidad de carga	200 kg
Peso	15 kg

709207
Caballete plegable

- Caballete de rodillos plegable



Referencia	709207
Dimensiones de los rodillos	Ø 35 x 330 mm
Altura	710 – 1090 mm
Max. capacidad de carga	70 kg
Peso	5,5 kg

Mesa elevadora / Transpaleta

SLT-660FH – Mesa elevadora

- Bomba hidráulica de pedal para elevar la mesa a diferentes alturas
- Seguridad contra sobrecargas y sistemas de control de final de recorrido que proveen la máxima protección a la bomba
- Maneta de descarga de la bomba pendiente de patentar, típica maneta de presionar y bajar



Referencia	141777
Max. capacidad de carga	300 kg
Altura	270 – 825 mm
Longitud de la mesa	825 mm
Anchura de la mesa	500 mm
Altura de la maneta	960 mm
Peso	71 kg





PT-2048W – Transpaleta

- Máximo confort gracias a las asas ergonómicas, el control de toque de dedo y un arco de giro de 200°
- El asa vuelve automáticamente a la posición vertical
- La bomba hidráulica se verifica bajo carga y se fabrica de una sola pieza incorpora juntas de alta calidad y un cilindro hidráulico templado y cromado
- Ruedas de dirección con recubrimiento de poliuretano para operar silenciosamente
- Ruedas de carga de Poliamida con rodamientos sin mantenimiento



Referencia	140072
Max. capacidad de carga	2500 kg
Altura de elevación	73 – 196 mm
Longitud de las patas	1220 mm
Anchura de las patas	520 mm
Altura de la maneta	1190 mm
Peso	80 kg




Accesorios – Visualizador de cotas y reglillas lineales

Visualizador de cotas

Mejora de las máquinas herramienta

- Más precisión
- Menos errores
- Incremento de la seguridad de mecanizado
- Significante ahorro de tiempo
- Incremento de la productividad
- Display de fácil lectura
- Especificaciones pensadas para el operador
- Teclado amigable
- Resolución: 0.01 / 0.005 mm
- Coordenadas por defecto
- Las coordenadas de posición se mantienen aún apagando el visualizador
- Cálculo de posición de taladros en círculo
- Calculadora
- Tabla de correctores para 10 herramientas
- Cambio radio l diámetro
- Conversión mm l pulgadas
- Fácil ampliación y sin mantenimiento
- Visualización del movimiento del carro superior Zo y del longitudinal (Z1) ambos trabajando por separado o acumulativamente en los tornos
- Dimensiones 260 x 180 x 45 mm



51000200M

Visualizador digital en 3 ejes 110–230V, soporte giratorio incluido en el equipo base

Reglillas lineales



Reglilla lineal (S) Pequeña

51000290	50 mm	51000310	150 mm
51000300	100 mm	51000320	200 mm



Reglilla lineal (M) Media

51000301	100 mm	51000390	550 mm
51000311	150 mm	51000400	600 mm
51000321	200 mm	51000410	650 mm
51000330	250 mm	51000420	700 mm
51000340	300 mm	51000430	750 mm
51000350	350 mm	51000440	800 mm
51000360	400 mm	51000450	850 mm
51000370	450 mm	51000460	900 mm
51000380	500 mm		




Reglilla lineal (L) Grande

51000431	750 mm	51000530	1500 mm
51000470	950 mm	51000540	1600 mm
51000480	1000 mm	51000570	1900 mm
51000490	1100 mm	51000580	2000 mm
51000500	1200 mm	51000590	2100 mm
51000520	1400 mm	51000640	3000 mm



Assemble accessories

51000720	JTM-1050VS	51000760	GH-1640ZX
51000730	GH-1330	51000780	GH-1860ZX
51000740	GH-1340A	51000800	GH-2280ZX
51000750	GH-1440W-3	51000810	JMD-45PFD



	S	M	L
L1	56	60	60
L2	-	68	60
L3	70	76	90
L4	L0 + 102	L0 + 114	L0 + 142
L5	L0 + 112	L0 + 128	L0 + 162
H1	25.2	30	31.5
H2	10	16	27
H4	20	31.5	50
H5	43	52.5	80.5
W2	-	-	27
W3	14	22	37
W5	18	23,5	38
T1	M5 / Ø 4	M6 / Ø 5	M6 / Ø 5
T2		M4	M5 (4x)
T4	Ø 5	Ø 6	Ø 7
T5	Ø 5	Ø 6	Ø 7