

The logo for JET, featuring a thick red horizontal bar above the word "JET" in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

J E T®

MÁQUINAS DE SOBREMESA 2009/2010



WMH TOOL GROUP

JMS-8 – Ingletadora

- La mesa gira 46° a izquierda y derecha con 17 posiciones predefinidas
- Fácil disposición de corte con escuadra y topes ajustables a 0° y 45° a izqda.
- La ampliación de la mesa permite apoyar piezas de 730mm
- Potente motor
- Protección transparente autoretractil

Material incluido

- Ampliación de mesa, bolsa recoge polvo y marcador laser
- Hoja de sierra universal de 40 dientes

Referencia	10000818M
Potencia	1200W/230V
Diámetro del disco	210mm
Capacidad de corte	60mm
Anchura de corte	120mm
Corte a inglete	46°/46°
Peso	9,5kg



Accesorios

- 10000861 Base universal

JMS-10 – Ingletadora

- La mesa gira 46° a izquierda y derecha con 17 posiciones predefinidas
- Fácil disposición de corte con escuadra y topes ajustables a 0° y 45° a izqda.
- La ampliación de la mesa permite apoyar piezas de 730mm
- Potente motor con freno inductivo
- Bloqueo incorporado del eje para facilitar el cambio de disco

Material incluido

- Amarre de pieza, ampliación de mesa, tope, regla, bolsa recoge polvo y marcador laser
- Hoja de sierra universal de 48 dientes

Referencia	10000820M
Potencia	1400W/230V
Diámetro del disco	254mm
Capacidad de corte	75mm
Anchura de corte	135mm
Corte a inglete	46°/46°
Peso	17kg



Accesorios

- 10000861 Base universal

JMS-10S – Ingletadora de carro deslizante

- Ingletadora muy silenciosa con motor con freno inductivo que reduce drásticamente el ruido.
- La mesa gira 45° a derecha e izquierda
- 9 posiciones angulares predefinidas horizontales y 9 verticales
- La base de la sierra es de fundición de aluminio
- Guías con husillos a bolas que permiten un alto grado de precisión

Material incluido

- Tornillo de sujeción
- Hoja de sierra universal de 40 dientes

Referencia	10000825M
Potencia	1600W/230V
Diámetro del disco	254mm
Capacidad de corte	60mm
Anchura del corte	300mm
Corte a inglete	3x45°
Peso	22kg



Accesorios

- 10000861 Base universal

JSMS-10L – Ingletadora de carro deslizante

- La mesa gira 45° a izquierda y derecha con 9 posiciones predefinidas
- La ampliación de la mesa permite trabajar j hasta una pieza de 1030mm
- Potente motor con freno inductivo
- Bloqueo incorporado del motor para facilitar el cambio de disco.
- Protección transparente autoretractil

Material incluido

- Tornillo de sujeción, ampliación de mesa, tope de trabajo, regla, bolsa para el polvo y marca del corte por laser alimentado con transformador.
- Hoja de sierra universal de 40 dientes

Referencia	10000826M
Potencia	1500W/230V
Diámetro del disco	254mm
Capacidad de corte	90mm
Anchura de corte	305mm
Corte a inglete	3x45°
Peso	18kg



Accesorios

- 10000861 Base universal

JTS-8 – Sierra de disco

- La ampliación de la mesa se puede instalar a cada lado de la máquina, lo que permite el mecanizado de piezas más grandes
- Potente motor de inducción, bajo nivel de ruido y sin mantenimiento
- Volantes separados para una inclinación más precisa entre 0° y 45°
- La guía de inglete puede girarse 45° a derecha e izquierda
- Se puede usar un aspirador casero de 31 mm de boca

Material incluido

- Guía de inglete, protector de sierra y ampliación de mesa
- Hoja de sierra de Widia de 24 dientes

Referencia	10000800M
Potencia	720W/230V
Diámetro del disco	205mm
Capacidad de corte	43mm
Anchura de corte	410mm
Corte a inglete	0-45°
Peso	20kg



JTS-10 – Sierra de disco

- Potente motor con electrofreno rápido
- Su robusto cuerpo de máquina garantiza precisión a largo plazo
- Volante independiente para la inclinación de la sierra con topes ajustables a 0° y 45°
- La guía de inglete de precisión con perfil de aluminio gira 60° a izqda. y dcha.
- Se puede utilizar un aspirador industrial de 57 mm o de 100 mm

Material incluido

- Guía de inglete, protector de sierra, ampliación de mesa en anchura, ampliación de mesa en longitud y base abierta
- Hoja de sierra de Widia de 40 dientes

Referencia	10000801M
Potencia	1500W/230V
Diámetro del disco	254mm
Capacidad de corte	80mm
Anchura de corte	410mm
Corte a inglete	0-45°
Peso	37kg



Accesorios

- 10000861 Base universal


JSS-16 – Sierra de calar

- Revoluciones variables desde 400 a 1600 para el corte de materiales diversos
- Acepta sierras con pines y lisas
- Protector de sierra transparente y amarre de pieza
- Dispositivo de solplado para mantener limpio el corte
- Fácil y rápido cambio de hoja de sierra

Material incluido

- Se suministra con 5 hojas de sierra

Referencia	10000808M
Potencia	90W/230V
Grosor de la sierra	0,5–0,7mm
Capacidad de corte	50mm
Escote	406mm
Capacidad de inglete	0-45°
Peso	15kg



Accesorios

- 10000809 Hoja de sierra (Juego de 5 piezas)
- 10000861 Base universal

JWBS-9 – Sierra de cinta

- Robusta mesa de máquina inclinable a 45°, y tope ajustable para cortes a escuadra
- Silencioso motor de inducción
- Lámpara de máquina de 12V con encendido automático
- Volantes equilibrados con recubrimiento de Poliuretano de larga duración
- Guía de inglete de precisión con perfil de aluminio, gira 60° a izqda. y dcha.

Material incluido

- Guía paralela, guía de inglete y lámpara de máquina
- Hoja de sierra de 6mm

Referencia	10000850M
Potencia	350W/230V
Achura de la sierra	3–10mm
Altura de corte	80mm
Escote	230mm
Capacidad de inglete	0-45°
Peso	17kg



Accesorios

- 10000851 Hoja de sierra de 6mm
- 10000852 Hoja de sierra de 10mm
- 10000861 Base universal

JWP-12 – Regruesadora portátil

- Potente motor
- Interruptor de desconexión por caída de tensión con protección contra el polvo
- El ajuste de profundidad permite un control preciso del grosor de la pieza
- Ampliaciones de mesa con rodillos para un apoyo y un desplazamiento más suave de la pieza de trabajo

Material incluido

- 2 cuchillas de recambio
- Protección contra sobrecargas con desconexión automática
- La salida de polvo de 100mm permite la conexión de un extractor industrial o una aspiradora

Referencia	10000840M
Potencia	1800W/230V
Anchura de regruesado	318mm
Altura de regruesado	153mm
Max. profundidad de pasada	2,5mm
Avance	7m/min.
Peso	30kg



Accesorios

- 10000841 Juego de cuchillas (2 piezas)
- 10000842 Base abierta

JRT-1 – Tupí

- Convierta su fresadora portatil en una tupí de sobremesa
- Con interruptor de desconexión por caída de tensión
- Puede montar fresadoras de hasta 1600W (P1)
- La ampliación de mesa le permite mecanizar piezas de hasta 1030mm

Material incluido

- Mesa, guía de inglete, amarre lateral de pieza, guía paralela ajustable y protector transparente


Referencia	10000760M
Interruptor magnético	230V, 50-60Hz, max. 1600W (P1)
Ø máximo de herramienta	50mm
Tamaño de la guía	540x75mm
Tamaño de la mesa	610x360mm
Tamaño de la mesa con ampliaciones	1030x360mm
Peso	10kg



Accesorios

- 10000861 Base universal
- JW 1000 Reductor Ø100/50mm

Accesorios – Detalles técnicos



10000809 Sierras (Juego de 5 piezas)
 Espesor 0,5 / 0,7 / 0,5 / 0,7 / 0,7mm
 Anchura 2,2 / 2,8 / 2,5 / 2,8 / 2,8mm
 Nº de dientes 25 / 20 / 18 / 15 / 10



10000851 Sierra de cinta de 6mm



10000852 Sierra de cinta de 10mm



JW 1000 Reductor Ø100/50mm



10000841 Cuchillas de regruesar (juego de 2 piezas)



10000842 Base abierta



10000861 Base universal



Referencia (230V)	10000818	10000820M	10000825	10000826M	10000800M	10000801M
Modelo	JMS-8	JMS-10	JMS-10S	JSMS-10L	JTS-8	JTS-10
Potencia P ₁	1200W	1400W	1600W	1500W	700W	1500W
Diámetro del disco	210/16mm	254/30mm	254/30mm	254/30mm	205mm	254mm
Revoluciones	4500rpm	4500rpm	2950rpm	4500rpm	2950rpm	4500rpm
Marcador laser	3V, 1mW	3V, 1mW	—	3V, 1mW	—	—
Max. profundidad/altura de corte	60mm	75mm	60mm	90mm	43mm	80mm
Max. profundidad/altura de corte 90°/45°	60/25mm	75/45mm	60/60mm	90/42mm	43/36 mm	80/55mm
Max. longitud/anchura de corte	120mm	135mm	300mm	305mm	410mm	410mm
Max. longitud/altura de corte 90°/45°	120/80mm	135/90mm	300/210mm	305/215mm		
Corte a inglete	46°/46°	46°/46°	3x45°	3x45°	0–45°	0 –45°
Capacidad de inclinación de sierra	0–45°	0–45°	–	–	0°–45° left	0°–45° left
Posiciones predefinidas	cada 5° y 22,5°	cada 5° y 22,5°	0/15/22,5/30°	0/15/22,5/30°		
Peso	9,5kg	17kg	22kg	18kg	20kg	37kg



Referencia (230V)	10000808M	10000850M
Modelo	JSS-16	JWBS-9
Potencia P ₁	90W	350W
Anchura de la sierra	0,5–2,8mm	3 –10mm
Revoluciones	400–1600rpm	670m/min
Max. profundidad/altura de corte	50mm	80mm
Escote	406mm	230mm
Capacidad de inglete	0–45°	0–45°
Peso	15kg	17kg

Referencia (230V)	10000840M
Modelo	JWP-12
Potencia P ₁	1800W
Max. anchura de regruesado	318mm
Max. altura de regruesado	153mm
Max. profundidad de pasada	2,5mm
Avance	7m/min.
Velocidad de corte	9000rpm
Peso	30 kg

Referencia (230V)	10000760M
Modelo	JRT-1
Interruptor magnético	230V, 50–60Hz, max. 1600W (P1)
Ø máximo de la herramienta	50mm
Tamaño de la guía	540x75mm
Tamaño de la mesa	610x360mm
Tamaño de la mesa con ampliaciones	1030x360mm
Diámetro de la salida de polvo D/d	100/57mm
Peso	10kg

Más catálogos de productos JET



Catálogo de máquinas para madera

En 100 páginas el programa completo de máquinas JET para trabajar la madera



Catálogo de máquinas para metal

En 84 páginas el programa completo de máquinas JET para trabajar el metal



Catálogo Wilton

En 6 páginas el programa completo de JET de las herramientas WILTON



JET®

WMH Tool Group AG

Bahnstrasse 24

CH-8603 Schwerzenbach/Switzerland

Phone: +41 44 806 4748

Fax: +41 44 806 4758

E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch

www.wmhtoolgroup.ch

WMH Tool Group AG, Asia Branch

Suite #169, MBE Puchong

No.10, Persiaran Puteri 1, Bandar Puteri

MY-47100 Selangor/Malaysia

Phone: +603 2096 9068

Fax: +603 2096 9069

E-Mail: info@wmhtoolgroup.ch

www.wmhtoolgroup.ch

Su distribuidor autorizado JET

www.wmhtoolgroup.ch

Fax: +41 44 806 4758