

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS BOX			
321034057	SCC-B1031P	Cámara de alta resolución, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12Lux (F1.2, 15 IRE), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, CCVC, AC230V.	189,82
321034053	SCC-B2031P	Cámara Día/Noche de conmutación electrónica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, CCVC, AC230V.	222,13
321034054	SCC-B2033P	Cámara Día/Noche de conmutación mecánica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12(color)/0,012(B/N)Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, AC230V.	286,74
321034058	SCC-B2035P	Cámara Día/Noche de conmutación mecánica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD PS, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12(color)/0,012(B/N)Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico Expandido (WDR), Escaneo Progresivo Virtual (VPS), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, AC230V.	363,48
321034056	SCC-B2037P	Cámara Día/Noche de conmutación mecánica, Sensor CCD de 1/3" Sony ExView HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,09(color)/0,009(B/N)Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, AC230V.	363,48
321034059	SCC-A2033P	Cámara Día/Noche de conmutación mecánica, Sensor CCD de 1/2" Sony ExView HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,036(color)/0,0036(B/N)Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, AC230V.	492,72

CÁMARAS ZOOM			
321034018	SCC-C4201P	Cámara con zoom óptico 22x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche electrónica, 480 TVL, Sensibilidad de 0,01 Lux, DC12V. 5W	401,28
321034019	SCC-C4203AP	Cámara con zoom óptico 22x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 480 TVL, Sensibilidad de 0,005(color)/0,0005(BN)Lux, DC12V. 5W	491,87
321034035	SCC-C4205P	Cámara con zoom óptico 22x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 480 TVL, Sensibilidad de 0,002(color)/0,0002(BN)Lux, WDR, DC12V. 5.7W	517,80
321034044	SCC-C4233P	Cámara con zoom óptico 32x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 540(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,002(color)/0,0002(BN)Lux, DC12V. 4W	543,68
321034045	SCC-C4235P	Cámara con zoom óptico 32x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 540(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,001(color)/0,0001(BN)Lux, WDR, DC12V. 5W	595,46
321034060	SCC-C4253P	Cámara Zoom motorizado de 43X con DSP A1, CCD de 1/4" SONY Ex-View HAD PS, 600 Lineas de resolución, Día/Noche por filtro mecánico IRC, 12 VDC. 4.2W	617,91
321034061	SCC-C4255P	Cámara Zoom motorizado de 43X con DSP A1, CCD de 1/4" SONY Ex-View HAD PS, 600 Lineas de resolución, Rango dinámico expandido WDR, Día/Noche por filtro mecánico IRC, 12 VDC. 4.2W	706,76

MINI DOMOS			
321234021	SCC-B5331P	Minidomo con óptica fija 3,8mm, conmutación Día/Noche electrónica, Color Blanco, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,3Lux (F2.0, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de Video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.3 W	210,01
321234022	SCC-B5333P	Minidomo con óptica fija 3mm, conmutación Día/Noche electrónica, Color Blanco, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,3Lux (F2.0, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de Video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.3 W	210,01

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MINI DOMOS			
321234025	SCC-B5335P	Minidomo con óptica fija 8mm, conmutación Día/Noche electrónica, Color Blanco, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,3Lux (F2.0, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de Video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.3W	210,01
321234027	SCC-B5366P	Minidomo con óptica varifocal 2,5-6mm, Conmutación Día/Noche electrónica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.3W	274,63
321234024	SCC-B5367P	Minidomo con óptica varifocal 2,5-6mm, Conmutación Día/Noche mecánica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD PS, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12(color)/0,012(B/N) Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico Expandido (WDR), Escaneo Progresivo Virtual (VPS), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.6W	339,25

MINI DOMOS ANTIVANDÁLICOS			
321234028	SCC-B5396P	Minidomo antivandálico IP66 con óptica varifocal 2,5-6mm, Conmutación Día/Noche electrónica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD IT, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.3W	363,48
321234030	SCC-B5397P	Minidomo antivandálico IP66 con óptica varifocal 2,5-6mm, Conmutación Día/Noche mecánica, Sensor CCD de 1/3" Sony Super HAD PS, 600 TVL, Sensibilidad de 0,12(color)/0,012(B/N)Lux (F1.2, 15 IRE, Sense up off), Rango Dinámico Expandido (WDR), Escaneo Progresivo Virtual (VPS), Rango Dinámico eXtendido (XDR), Máscaras de privacidad poligonales, Estabilización digital de imagen (DIS), Reducción digital de ruido adaptativa por movimiento (DNR), ALC, Análisis de video, CCVC, DC12V/AC24V. 2.6W	391,75
321034016	SCC-931TP	Minidomo antivandálico IP66 con zoom óptico 12x, Sensor CCD de 1/4", 480 TVL, Sensibilidad de 0,005Lux, DC12V/AC24V. 6W	453,06
321034029	SCC-C9302P	Minidomo antivandálico IP66 con óptica varifocal 3,6-43,2mm, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 480 TVL, Sensibilidad de 0,002(color)/0,0002(BN)Lux, WDR, DC12V/AC24V. 6W	475,98

DOMOS PTZ			
329534010	SCC-C6323P	Domo PTZ con zoom óptico 10x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 500(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN) Lux, 360° de giro horizontal, 90° de giro vertical, carcasa de interior, AC24V. 10W / DC12V. 8W	880,43
329534011	SCC-C6325P	Domo PTZ con zoom óptico 10x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 500(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN) Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, carcasa de exterior IP66, AC24V. 10W / DC12V. 8W	932,93
329534012	SCC-C7325P	Domo PTZ con zoom óptico 10x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 500(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN) Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, carcasa de exterior IP66 con campana, AC24V. 21W / DC12V. 12W	985,43
329534006	SCC-C6403P	Domo PTZ con zoom óptico 32x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 480 TVL, Sensibilidad de 0,005(color)/0,0005(BN)Lux, 350° de giro horizontal, 90° de giro vertical, no incluye carcasa, AC24V. 18W	983,77
329534007	SCC-C6433P	Domo PTZ con zoom óptico 32x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 540(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,002(color)/0,0002(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, carcasa de interior, AC24V. 19W	1.682,78

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

DOMOS PTZ			
329534008	SCC-C6435P	Domo PTZ con zoom óptico 32x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 540(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,001(color)/0,0001(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, WDR, carcasa de interior, AC24V. 20W	1.812,22
329534009	SCC-C7435P	Domo PTZ con zoom óptico 32x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 540(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,001(color)/0,0001(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, WDR, carcasa de exterior IP66, Antivandálico. AC24V. 55W (calefactor y ventilador).	2.330,30
329534014	SCC-C6453P	Domo de alta velocidad 43X PTZ con DSP A1, 600 líneas de resolución, para interior, CCD de 1/4" SONY Ex-View HAD PS, 128 presets, 8 entradas alarma, 3 salidas relé, RS-485, 24 VCA. 11W	1.736,62
329534015	SCC-C6455P	Domo de alta velocidad 43X PTZ con DSP A1, 600 líneas de resolución, para interior, rango dinámico expandido WDR, CCD de 1/4" SONY Ex-View HAD PS, 128 presets, 8 entradas alarma, 3 salidas relé, RS-485, 24 VCA. 11W	1.898,17
329534016	SCC-C7453P	Domo de alta velocidad 43X PTZ con DSP A1, 600 líneas de resolución, para exterior con carcasa IP66, Antivandálico, rango dinámico expandido WDR, CCD de 1/4" SONY Ex-View HAD PS, 128 presets, 8 entradas alarma, 3 salidas relé, RS-485, 24 VCA. 47W (calefactor y ventilador).	2.019,33
329534017	SCC-C7455P	Domo de alta velocidad 43X PTZ con DSP A1, 600 líneas de resolución, para exterior con carcasa IP66, Antivandálico, rango dinámico expandido WDR, CCD de 1/4" SONY Ex-View HAD PS, 128 presets, 8 entradas alarma, 3 salidas relé, RS-485, 24 VCA. 47W (calefactor y ventilador).	2.160,68
329534013	SCC-C7478P	Domo PTZ con zoom óptico 36x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, 530(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, carcasa de exterior IP66, Antivandálico, con campana y soporte a pared, AC24V. 57W (calefactor y ventilador).	2.302,03

CONTROLADORES			
329834024	SCX-RD100	Controlador de cámaras A1 vía coaxial y RS-485 multiprotocolo, alimentación a DC12V o 4 pilas AA	339,36
329834001	SSC-1000P	Controlador de Domos, RS485, control de hasta 128 dispositivos, hasta 8 controladores por instalación, DC9V	639,83
329834020	SSC-5000P	Controlador de Domos y Grabadores Digitales, multiprotocolo, pantalla táctil TFT de 4,3", joystick de 3 ejes, rueda de control de playback, 2 buses de telemetría, entrada/salida de video compuesto, teclado robusto, DC12V	1.151,66

CARCASAS Y ACCESORIOS			
329834009	SBR-100DCM	Accesorio metálico de empotrar para SCC-C6403P.	127,96
329834004	SHG-120	Carcasa de interior para SCC-C6403P. No incluye soporte.	127,96
329834003	SHG-220/EXP	Carcasa de exterior para SCC-C6403P, IP66. No incluye soporte.	383,87
329834005	SADT-100WM	Soporte de pared para carcassas SHG-220/EXP y SHG-120	76,77
329834007	SADT-100PM	Adaptador a poste para soportes SADT-10xWM	51,18
329834008	SADT-110CM	Adaptador a esquina para soportes SADT-10xWM	51,18
329834006	SADT-100CM	Soporte colgante a techo para carcassas SHG-220/EXP, SHG-222 y SHG-120, para domo SCC-C743XP.	76,77
329834010	SADT-101WM	Soporte de pared para SCC-931TP	71,30

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CARCASAS Y ACCESORIOS			
329834014	SADT-102WM	Soporte de pared para SCC-C9302P, SCC-B539xP y SCC-C632XP.	76,04
329834015	SHG-222	Carcasa de exterior para SCC-C643xP, IP66. No incluye soporte.	486,24
329834019	SADT-101EC	Accesorio de empotrar para SCC-C6433P/C6435P.	76,77
329834017	SADT-104WM	Soporte de pared para SSC-C643xP.	46,07
329834016	SADT-103WM	Soporte de pared para carcasa SHG-222 y domo SCC-C743XP.	153,55
329834018	SADT-100HM	Adaptador entre SADT-100CM y SSC-C643xP, para colgar en interior.	51,18
329834021	SADT-732CM	Soporte colgante a techo para SCC-C7325P.	80,73
329834022	SADT-732WM	Soporte de pared para SCC-C7325P.	80,73
329834025	SCX-300HM	Adaptador para soporte de techo para domos SCC-C6453P y C6455P.	47,91
329834026	SCX-300WM	Soporte de montaje a pared (palteado) para domos SCC-C7453P y C7455P, para domos SCC-C6453P y CC6455P necesita el accesorio SCX-300HM.	63,88
329834027	SCX-300CM	Soporte a techo para domos SCC-C7453P y C7455P, y para domos SCC-C6453P y C6455P necesita el accesorio SCX-300HM.	47,91
329834028	SCX-300LM	Brazo alargado para montaje en pared (Montaje Parapeto) para domos SCC-C7453P y C7455P.	291,45
329834029	SCX-300PM	Adaptador para montaje a poste para SCX-300WM, 300CM, 300LM, 301WMW, 301CMW.	47,91
329834030	SCX-300KM	Adaptador de montaje a esquina para SCX-300WM, 300CM, 300LM, 301WMW, 301CMW.	47,91
329834031	SCX-301CMW	Adaptador para montaje a techo (Blanco) para SCC-B5396/B5397/B5398/B5399.	91,83
329834032	SCX-301WMW	Adaptador para montaje a pared (Blanco) para SCC-B5396/B5397/B5398/B5399.	91,83

CÁMARAS IP			
340034001	SNC-B2315P	Cámara IP Día/Noche de conmutación mecánica, Sensor CCD de 1/3", Sensibilidad de 0,0005(color)/0,00005(BN)Lux, WDR, Resolución D1 (720x576) a 25 IPS, Doble codificador de video MPEG4/MJPEG, PoE, ranura SD, servidor WEB, audio bidireccional, salida analógica con 540(color)/570(BN) TVL, DC12V. 8W	802,56
340034002	SNC-B5395P	Minidomo IP antivandálico (IP66) con óptica varifocal 2,9-10, Conmutación Día/Noche mecánica, Sensor CCD de 1/3", Sensibilidad de 0,0005(color)/0,00005(BN)Lux, Resolución D1 (720x576) a 25 IPS, Doble codificador de video MPEG4/MJPEG, PoE, ranura SD, servidor WEB, audio bidireccional, salida analógica con 540(color)/570(BN) TVL, DC12V. 8W	983,77
340034003	SNC-C6225P	Domo PTZ IP antivandálico (IP66) con zoom óptico 10x, Conmutación Día/Noche mecánica, Sensor CCD de 1/4", Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, Resolución D1 (720x576) a 25 IPS, Doble codificador de video MPEG4/MJPEG, ranura SD, servidor WEB, audio bidireccional, salida analógica con 540(color)/570(BN) TVL, carcasa de exterior IP66, DC12V. 12W	1.231,79
340034004	SNC-C7225P	Domo PTZ IP antivandálico (IP66) con zoom óptico 10x, Conmutación Día/Noche mecánica, Sensor CCD de 1/4", Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, Resolución D1 (720x576) a 25 IPS, Doble codificador de video MPEG4/MJPEG, ranura SD, servidor WEB, audio bidireccional, salida analógica con 540(color)/570(BN) TVL, carcasa de exterior IP66 con campana, calefactor, DC12V. 24W	1.385,26
340034005	SNC-C7478P	Domo PTZ IP antivandálico (IP66) con zoom óptico 36x, Sensor CCD de 1/4", conmutación Día/Noche mecánica, Resolución D1 (720x576) a 25 IPS, Doble codificador de video MPEG4/MJPEG, ranura SD, servidor WEB, audio bidireccional, salida analógica con 540(color)/570(BN) TVL, Sensibilidad de 0,7(color)/0,02(BN)Lux, 360° de giro horizontal, 180° de giro vertical, WDR, carcasa de exterior IP66 con campana, soporte a pared, calefactor y ventilador, AC24V. 57W	2.588,77

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
DVR			
327234050	SHR-3040P	Grabador digital de 4 canales, 250GB, H264, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, BackUp por USB	790,02
327234044	SHR-6040P	Grabador digital de 4 canales, 250GB SATA (ampliable a 4TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, Net-I, BackUp por USB, control por ratón, envío de alarmas por correo, salida SPOT	1.053,36
327234045	SHR-6042P	Grabador digital de 4 canales, 250GB SATA (ampliable a 3TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, envío de alarmas por correo, salida SPOT	1.141,14
327234046	SHR-6080P	Grabador digital de 8 canales, 250GB SATA (ampliable a 6TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, Net-I, BackUp por USB, control por ratón, TPV (POS),	1.865,33
327234047	SHR-6082P	Grabador digital de 8 canales, 250GB SATA (ampliable a 5TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, salida SPOT	2.018,94
327234048	SHR-6160P	Grabador digital de 16 canales, 250GB SATA (ampliable a 6TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, Net-I, BackUp por USB, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, salida SPOT	2.084,78
327234049	SHR-6162P	Grabador digital de 16 canales, 250GB SATA (ampliable a 5TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 100 IPS, Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, salida SPOT	2.282,28
327234036	SHR-7080P	Grabador digital de 8 canales, 500GB SATA (ampliable a 6TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 200 IPS (Tiempo Real), Visor Web, Net-I, BackUp por USB, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, HDMI, salida SPOT	2.018,94
327234037	SHR-7082P	Grabador digital de 8 canales, 500GB SATA (ampliable a 5TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 200 IPS (Tiempo Real), Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, HDMI, salida SPOT	2.172,56
327234039	SHR-7162P	Grabador digital de 16 canales, 500GB SATA (ampliable a 5TB), Dual Codec, Grabación CIF (352x288) a 400 IPS (Tiempo Real), Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, HDMI, salida SPOT	2.589,51
327234040	SHR-8080P	Grabador digital de 8 canales, 500GB SATA (ampliable a 6TB), Dual Codec, Grabación D1 (720x576) a 200 IPS (Tiempo Real), Visor Web, Net-I, BackUp por USB, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, HDMI, 2 salidas SPOT	3.511,20
327234041	SHR-8082P	Grabador digital de 8 canales, 500GB SATA (ampliable a 5TB), Dual Codec, Grabación D1 (720x576) a 200 IPS (Tiempo Real), Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, HDMI, 2 salidas SPOT	3.708,71
327234043	SHR-8162P	Grabador digital de 16 canales, 500GB SATA (ampliable a 5TB), Dual Codec, Grabación D1 (720x576) a 400 IPS (Tiempo Real), Visor Web, Net-I, BackUp por USB y DVD-RW, control por ratón, TPV (POS), envío de alarmas por correo, HDMI, 4 salidas SPOT envío de alarmas por correo, salida SPOT	4.375,83

MONITORES			
326834032	SMT-1722P	Monitor 17" TFT-LCD, 620 TVL, 2 entradas de video compuesto, S-Video, VGA, PIP, PBP, 2 canales de audio, 50.000Hr de vida.	646,80
326834033	SMT-1922P	Monitor 19" TFT-LCD, 620 TVL, 2 entradas de video compuesto, S-Video, VGA, PIP, PBP, 2 canales de audio, 50.000Hr de vida.	785,40

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
CÁMARAS BULLET			
320401021	TBK-1021BN12IR	Cámara B/N, 1/3" 420 LTV, 0,1 Lux (0 lux con IR On), 3,6mm, 12 LEDS IR, alcance 10 m, Shutter, CAG, IP67, 12VDC/117mA(283mA LEDs ON).	87,55
321201042	TBK-1010NF12IR	Cámara D/N electrónica, 1/3" 330 LTV, 0 lux con IR On, 4,3 mm, 12 Leds IR, CAG, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/ 120mA (210mA LEDs ON).	105,06
321201030	TBK-1010NF23IR	Cámara D/N electrónica, CCD 1/3" 330 LTV, 0 lux con IR On, 4,3 mm, 23 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/120mA (280mA LEDs ON).	119,65
321201035	TBK-1015NF48IR	Cámara D/N electrónica, CCD 1/3" 330 LTV, 0 lux con IR On, 4,3 mm, 48 Leds IR, CAG, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/110mA (450mA LEDs ON).	157,59
321201079	TBK-4603E24IRV	Cámara D/N, CCD 1/3" 480 LTV, 0,5 lux(0 con IR On), 4,3 mm, 18 Leds IR, AWB, Shutter hasta 1/100000, IP66, 12VDC/120mA (290mA LEDs ON).	175,10
321201080	TBK-4604E24IRV	Cámara D/N, 1/3" 550 LTV, 0,5 lux (0 con IR On), 4,3 mm, 18 Leds IR, AWB, Shutter hasta 1/100000, IP66, 12VDC/120mA (290mA LEDs ON).	192,61
321201078	TBK-4800E36IR	Cámara D/N IRC, 1/3", 480 LTV color/510 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 36 Leds IR, AWB, Shutter, CAG, IP66, 12VDC/220mA (620mA LEDs ON).	297,68
321201044	TBK-1019HV18IR	Cámara D/N IRC, 1/3" 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 18 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/180mA (320mA LEDs ON).	329,78
321201081	TBK-4801E36IR	Cámara D/N IRC, 1/3" 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 36 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 12VDC/260mA (640mA LEDs ON).	361,88
321201032	TBK-1012HV42IR	Cámara D/N ICR, 1/3", 550 LTV color/ 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 3,8-9,5 mm, 42 Leds IR, CAG, AWB, BLC, Shutter, FLCK, IP66, 12VDC/500mA (1A LEDs ON).	382,31
321001015	TBK-1000DNB IR	Cámara D/N 480 LTV, 4-9 mm, 25 LEDS IR, 0 Lux con IR On, BLC, CAG, AWB, IP65, salida de vídeo BNC y UTP, 12 VDC-24 VCA/700 mA.	528,23
321201082	TBK-4802E60IR	Cámara D/N IRC largo alcance, 1/3" 550 LTV color / 580 LTV B/N, 0 lux con IR On, 6-50 mm, 60 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, 24VAC/4,8VA (26VA LEDs ON).	577,84
321001036	TBK-5800E70IR	Cámara D/N IRC OSD, 1/3", 560 LTV color/700 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux con IR On), 3,8-9,5 mm, 70 Leds, DNR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, ventilador, IP66, 12VDC/150mA (1A Led ON).	554,50
321001030	TBK-D45PDV	Cámara D/N con CCD Dual 1/3", 550 LTV color/580 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux LEDs IR ON), 4-9+m, 70 Leds, AWB, BLC, Shutter, FLCK, ventilador, IP66, 12VDC/200mA (1,3A LEDs ON).	706,25
321001031	TBK-D45PDL	Cámara D/N con CCD Dual 1/3", 550 LTV color/580 LTV B/N, 0,003 lux (0 lux LEDs IR ON), 9-22mm, 70 Leds, AWB, BLC, Shutter, FLCK, ventilador, IP66, 12VDC/200mA (1,3A LEDs ON).	750,03
321201053	TBK-1020LD78IR650	Cámara Largo Alcance D/N ICR, 1/3", 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 lux con IRON, 6-50mm, 42 Leds IR, AWB, Shutter, IP66, Calefactor y Ventilador, 24VAC/200mA (1A LEDs On).	802,56
321201064	TBK-1030HV36IR	Cámara D/N IRC OSD, 1/3", 520 LTV color/550 LTV B/N, 0,3 lux (0 lux con IR On), 3,8-9,5 mm, 36 Leds IR, DNR, AWB, BLC, Shutter, FLCK, IP66, 12VDC/220mA (620mA LEDs ON).	347,29

MINIDOMOS			
321201055	TBK-M70SNLD	Color, 1/3" 350LTV, 0,1 Lux, 3,6mm, AWB, CAG, Shutter, 12VDC/140mA.	72,96
321201056	TBK-M71HNLD	Color, 1/3" 480LTV, 0,3 Lux, 3,6mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC/140mA.	128,41
321201057	TBK-M72SNLD	Color, 1/3" 350LTV, 0.1 Lux, 2.8-11mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC/140mA	145,92
321201059	TBK-M79HL30IR	Color, 1/3" 480LTV, 0,3 Lux, 4,0mm, 30 LEDS IR, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC/140mA (420mA LEDs on).	175,10
321201054	TBK-M73HNLD	Color, 1/3" 480LTV, 0,3 Lux, 2,8-11mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC / 140mA.	207,21
321201060	TBK-M80HNLD	Color, 1/3", 550LTV, 0,3 Lux, 2,8-11mm, AWB, BLC, FLCK, CAG, Shutter, 12VDC / 140mA.	221,80

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MINIDOMOS			
321201063	TBK-M81HV36IR	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color/580 TVL B/N, 0,3 Lux (0 lux con LEDs On), 3,8-9,5mm, 36 LEDS IR, AWB, CAG, Shutter, FLCK, 12VDC/260mA (650mA LEDs On).	306,43
321201075	TBK-5500E12IRV	D/N electrónica, 1/3" 420 TVL, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), AI DC 4 mm, 12 LEDS IR, AWB, CAG, IP 66, 12VDC/165mA (250mA LEDs On).	128,48
321201076	TBK-5602E12IRV	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color/590 B/N, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), 4 mm, 12 LEDS IR, AWB, CAG, Shutter, IP 66, 12VDC/165mA (250mA LEDs On).	154,68
321201077	TBK-5801E24IRV	D/N (ICR), 1/3", 550 TVL color/590 B/N, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), AI DC 2,8-11 mm, 24 LEDS IR, AWB, CAG, Shutter, IP66, 12VDC/165mA (250mA LEDs On).	233,47
321201066	TBK-1032HVC	Color, OSD, 1/3", 540 LTV, 0,3 Lux a F1.2 (0.002Lux con DSS x128), Shutter, AWB, GAC, FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, DNR, DSS, uso en interior, 12 VDC/180 mA.	265,57

MINIDOMOS ANTIVANDÁLICOS			
321201034	TBK-1014HAV	AV, Color 550 LTV, 0,3 Lux, Shutter, AWB, FLCK, AI DC 2,8-11mm, 12 VDC/180 mA, IP66.	265,57
321201073	TBK-5600EV	Color, 1/3", 550 TVL color, 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), AIDC 3,6mm, DNR, Shutter, FLCK, AWB, CAG, IP66, en superficie o empotrado, 12VDC/50mA.	175,10
321201074	TBK-5601EV	D/N ICR, 1/3", 550 TVL color/ 590 B/N LTV , 0,1 Lux (0 lux con LEDs On), 3,6mm, DNR, Shutter, FLCK, AWB, CAG, IP66, en superficie o empotrado, 12VDC/50mA.	253,90
321201033	TBK-1013DNAV18IR	AV, D/N IRC, 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 Lux con IR On, Shutter, 18 Leds IR, AWB, FLCK, CAG, BLC, IADC 3,8-9,5mm, 12 VDC/180 mA/320 mA con IR On, IP66.	341,45
321201045	TBK-1016AVH36IR HF	AV, D/N IRC, 550 LTV color/580 LTV B/N, 0 Lux con IR On, Shutter, 36 Leds IR, AWB, FLCK, CAG, BLC, AIDC 3,8-9,5mm, ventilador y calefactor. 24VCA/Calefac 10W/Ventil 0,7W, IP66.	466,94
321201068	TBK-1034HVDN	AV, D/N, OSD, 1/3", 520 LTV color/550 LTV B/N, 0,3 lux color/0,002 lux B/N, Shutter, AWB, FLCK, AIDC 3,8-9,5mm, DNR, DSS, IP66, 12 VDC/250 mA.	350,21

CÁMARAS CORNER			
321201072	TBK-3601EV	AV, D/N , IRC, 1/3", 550 LTV color/590 LTV B/N, 0,1 lux , 3,6 mm, AWB, Shutter, FLCK, CAG, IP66, 12VDC/500mA. Amplio ángulo de visión, carcasa de 5 mm.	195,53
321201071	TBK-3600E30IRV	AV, D/N , IRC, 1/3", 550 LTV color/590 LTV B/N, 0,1 lux (0 lux con IR On), 3,6 mm, 30 LEDS IR , AWB, Shutter, FLCK, CAG, IP66, 12VDC/1A. Amplio ángulo de visión, carcasa de 5 mm.	218,88

DOMOS PTZ			
329501006	TBK-6311SDI	Alta Velocidad D/N, IRC de interior, 1/4", 520 TVL, 0,6 Lux color/0,007 Lux B/N, Zoom Óptico X23 (3,4-88,4mm), Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 4 Másc Priv, Auto Scan, RS-485 Protocolo PELCO-P y PELCO-D, 24VAC/850mA.	1.313,28
329501007	TBK-6321SDO	Alta Velocidad D/N, IRC, 1/4", 520 TVL, 0,6 Lux color/0,007 Lux B/N, Zoom Óptico X23 (3,4-88,4mm), Digital X10, DSS, OSD, 165 Presets, 8 Tours, 8 Pat, 8 Sec, 4 Másc Priv, Auto Scan, RS-485 Protocolo PELCO-P y PELCO-D. 24VAC/850mA. Carcasa exterior IP66, vent, calef y soporte pared.	1.736,45
329501009	TBK-PTZ10HP	10X óptico (4,2-42mm), 10X Digital, 1/4" 480 LTV D/N IRC, 2,5lux-0,07lux, 360°, 165 pres, 8 tours, 8 pat, 8 sec, 4 másc priv, Auto Scan, OSD, BLC, AWB, FLCK, vent y cal, Protocolo PELCO-P y PELCO-D. 12VDC/750mA.	1.021,44
329801002	TBK-3R1KBD	Teclado de control y programación de Domos. Control de Zoom mediante Joystick.	583,68

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

ACCESORIOS DOMOS

329801003	TBK-101	Accesorio montaje empotrado en techo para Domos TBK-6311SDI.	43,78
329801009	TBK-104	Soporte a pared. Solo para Mini Domo TBK-PTZ10P y TBK-PTZ10HP.	58,37
329801004	TBK-105	Soporte para colgar en techo interior y exterior para Domos TBK-6311SDI.	87,55
329801005	TBK-106	Sopрте curvo para pared interior y exterior para Domos TBK-6311SDI.	102,14
329801006	TBK-107	Adaptador para esquina interior y exterior para Domos TBK-6311SDI.	87,55
329801007	TBK-108	Adaptador int para TBK-6311SDI. Compatible con TBK-105 y TBK-106.	102,14
329801008	TBK-109	Adaptador para poste de exterior para Domos TBK-6311SDI.	87,55

CÁMARAS OCULTAS

321601010	TBK-H21SF	Color oculta en detec humos, 1/3", 380 LTV, 0,2 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12 VDC/142mA.	81,72
321601011	TBK-H22HF	Color oculta en detec humos, 1/3", 470 LTV, 0,3 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12 VDC/110mA.	131,33
321601012	TBK-H23SF	Color oculta en sensor IR, 1/3", 380 LTV, 0,2 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/200mA.	78,80
321601013	TBK-H24HF	Color oculta en sensor IR, 1/3", 470 LTV, 0,3 Lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/110mA.	137,16
321601014	TBK-H25SFR	Color oculta para techo, 1/3", 380 LTV, 0,4 lux, 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/117mA.	110,90

MINICÁMARAS

321801009	TBK-H20SF	Color, 1/4", 330 LTV, 0,5 Lux, board 3,6mm, AWB, CAG, 12VDC/117mA.	64,20
321801010	TBK-H20SFP	Color, 1/4", 330 LTV, 0,5 Lux, Pinhole 3,7mm, AWB, CAG, 12VDC/117mA.	64,20

ÓPTICAS

324601001	TBK-TV308DC	Óptica varifocal IR de 1/3", 3-8 mm , iris por tensión DC, F1.4-360, montura CS.	57,28
324601002	TBK-TAV2712DC	Óptica varifocal IR de 1/3", 2,7-12mm, iris por tensión DC, F1.2-360, montura CS.	88,94
324601003	TBK-TV555DC	Óptica varifocal IR de 1/3", 5-55mm, iris por tensión DC, F1.4-360, montura CS.	119,09

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

ACCESORIOS CÁMARAS			
331041004	TBK-MSTP/80	Soporte de interior a pared o techo para cámaras metálico negro de 8 cm.	17,40
331041005	TBK-MSTP/110	Soporte de interior a pared o techo para cámaras metálico negro de 11 cm.	18,93
331001004	TBK-202P	Soporte de interior a pared o techo para cámaras en policarbonato beige de 14 cm.	5,25
331041006	TBK-MSTP/160	Soporte de interior a pared o techo para cámaras metálico negro de 16 cm.	19,71
331041007	TBK-MSTP	Extensión para modelos TBK-MTSP metálico negro de 10 cm.	10,68
329801010	TBK-GBR	Soporte de pared para minidomo TBK-1014HAV y TBK-1013DNAV18IR.	72,96
329801011	TBK-BBR	Soporte de pared para minidomo TBK-1016AVH36IR HF y TBK-1017AVH36IR HF.	87,55
323032009	TBK-FA12VDC 400MA	Fuente de Alimentación de 12 VDC y corriente máxima 400 mA.	17,22
323032010	TBK FA12VDC 600MA	Fuente de Alimentación de 12 VDC y corriente máxima 600 mA.	23,36
323032011	TBK FA12VDC 1,3A	Fuente de Alimentación de 12 VDC y corriente máxima 1300 mA.	38,21
323032012	TBK FA24VCA 2A	Fuente de Alimentación de 24 VCA. Corriente máxima 2 A.	29,76

CABINAS			
329041001	TBK-CFP 5/100INT	Interior, Medidas útiles: 75x75x100. IP-66, Aluminio. Soporte a pared incluido.	95,79
329041002	TBK-CFP 5/240INT	Interior, Medidas útiles: 75x75x240. IP-66, Aluminio. Soporte a pared incluido.	101,59
329041003	TBK-CFP 5/100SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x100. IP-66, Aluminio. Soporte pared. Visera y calefactor.	127,23
329041004	TBK-CFP 5/240SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x240. IP-66, Aluminio. Soporte pared. Visera y calefactor.	127,20
329041005	TBK-CPR 7/260SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x240. IP-66, Aluminio. Soporte a pared. Visera y calefactor. Soporta pasacables.	154,40
329041006	TBK-CFP 5/300SH EXT	Exterior, Medidas útiles: 75x75x300. IP-66, Aluminio. Visera y calefactor.	146,03
329041010	TBK-CKS600IP	Exterior IP RJ-45, sistema PoE, calefactor y ventilador. Medidas útiles: 80x72x310mm. IP-66, Aluminio. Soporte a pared. Visera y calefactor.	213,39
331041008	TBK-ST500	Soporte a techo para cabinas.	78,15
331041010	TBK-ST500	Soporte a pared para cabinas TBK y foco IR TBK-FRL85.	26,86
331041009	TBK-SP/A	Soporte para acoplar 2 cabinas TBK, con soporte, a poste de diámetro 50 a 140 mm.	52,68
331041012	TBK-SA/A	Adaptador Acero inoxidable. Esquina para ST 500.	45,79
329241001	TBK-VN500	Ventilador para cabinas TBK (Excepto TBK-601 y TBK-605).	101,83
329241002	TBK-SCR1	Alimentador múltiple cabinas, calefactor, ventilador 230 VCA-24VCA-12 VDC y 24 VDC.	110,68
329241003	TBK-VA500	Vidrio irrompible para cabinas TBK.	23,68
329241004	TBK-VC500	Vidrio anticondensación para cabinas TBK (Excepto cabinas TBK-601 y TBK-605).	42,43
329241005	TBK-RS500	Calefactor para cabinas TBK 220 VCA (Excepto cabinas TBK-601 y TBK-605).	34,36

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
MONITORES			
326801026	TBK-PFC1725	TFT 17", entradas VC (BNC), VGA, S-vídeo, entrada audio, 12 ms, 5:4, 16,2 Mill colores, 140 H y 130 V, 500:1, 290 cd/m2, Filtro y De-entrelazado 2D, altavoz 1 W, 12 VDC/3,15 Amp.	397,82
326801027	TBK-PFC1925	TFT 19" entradas VC (BNC), VGA, S-vídeo entrada audio, 16 ms, 5:4, 16,2 Mill colores, 140 H y 130 V, 500:1, 225 cd/m2, Filtro y De-entrelazado 2D, altavoz 1 W, 12 VDC/5Amp.	596,74
DVR			
327201023	TBK-8004SA MX2	4 canales, 100 IPS, Cuadriplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, Spot y VGA, grabación Pre/Post Alarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 4 ent alarma, 1 sal relé, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 220VCA. HDD SATA no incluidos. (Máx. 2HD y 1 DVD RW).	682,75
327201024	TBK-8008SA MX2	8 canales, 200 IPS, Cuadriplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, Spot y VGA, grabación Pre/PostAlarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 8 ent alarma, 4 sal relé, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 220VCA. HDD SATA no incluidos. (Máx. 2HD y 1 DVD RW).	1.007,87
327201025	TBK-8016SA MX2	16 canales, 200 IPS, Cuadriplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, Spot y VGA, grabación Pre/PostAlarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 8 ent alarma, 4 sal relé, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 220VCA. HDD SATA no incluidos. (Máx. 2HD y 1 DVD RW).	1.267,97
327201026	TBK-9416SX	16 canales, 400 IPS, Cuadriplex, MPEG4, Cif, Half, D1, AVI, sal VC, S-Vídeo, VGA, grabación: Pre/PostAlarma, Evento, Mov, prioridad, 7 Usuarios, 16 ent/4 sal alarma, RS-485, USB 2,0. Soft remoto o navegador, IP Dinámica, 220VCA. HDD SATA no incluidos. (Máx. 2HD y 1 DVD RW).	1.658,11
327201027	TBK-8104U	4 canales, 100 IPS, Cuadriplex, H264, 352x240, 704x240 y 704x480, acceso PDA, backup AVI, salidas VC, VGA. Mando a distancia incluido. Grabación: PreAlarma, PostAlarma, Evento, Movimiento, 4 entr/1 salida alarma. Soft remoto o navegador, IP Dinámica. 12 VDC 1,5A. HDD SATA no incluido. (Máx. 1HD) Visor para PDA con Windows Mobile.	461,67
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN			
339960005	TBK-B35PTX	Video BALUN (Pasivo) (Transmisor y Receptor).	14,74
339960006	TBK-B378PTX	Transmisor Pasivo de 8 Puertos UTP	99,23
339960007	TBK-B34ATX	Transmisor Activo UTP	75,88
339960008	TBK-B34ARX	Receptor Activo UTP	75,88
FOCOS IR			
332001001	TBK-IR112/120	14,4W, 880nm, alcance 10 mts, ángulo 120°, IP66, 12 VDC/1,5 A, soporte, no fotocélula.	578,16
332001010	TBK-IR6001S	14,4W, 880nm, alcance 45 mt, ángulo 60°x40°, IP66, 12 VDC/1,2 A, soporte, no fotocélula.	411,84
332001012	TBK-IR6003L	33,6W, 880nm, alcance 75 mt, ángulo 60°x40°, IP66, 12 VDC/2,8 A, soporte, no fotocélula.	844,80
332001009	TBK-IR3000M	25,2W, 880nm, alcance 140 mt, ángulo 30°, IP66, 12 VDC/2,1 A, soporte, no fotocélula.	633,60
332001011	TBK-IR3002L	33,6W, 880nm, alcance 170 mts, ángulo 30°, IP66, 12 VDC/2,8 A, soporte, no fotocélula.	844,80
332001007	TBK-IR16/3	5,4W, 880nm, alcance 180 mts, ángulo 3°, IP66, 12 VDC/450 mA, soporte, no fotocélula.	501,60
332001008	TBK-IR576/18	86W, 880nm, 350 mts, ángulo 18°, IP66, 12 VDC/8,2 A, soporte, FA incluida, no fotocélula.	3.693,36
332201007	TBK-FS2	Fotocélula para focos infrarrojos.	71,28
332201008	TBK-PSU2A	Alimentador de 12VDC / 2A en caja IP66. Incluye fotocélula.	292,16
332201009	TBK-PSU6A	Alimentador de 12VDC / 6A en caja IP66. Incluye fotocélula.	366,08

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
ÓPTICAS VARIFOCALES			
324044012	13FM08IR	Óptica 1/3", IM, distancia focal 8mm, IR montura CS, F1.2.	63,17
324044013	13FM28IR	Óptica 1/3", IM, distancia focal 2,8mm, IR, montura CS, F1.4.	65,52
324044011	13FM04IR	Óptica 1/3", IM, distancia focal 4mm, IR, montura CS, F1.2.	63,17
324644013	13FG04IR	Óptica 1/3", AIDC, distancia focal 4mm, IR, montura CS, F1.2.	68,54
324044008	13VM2812AS	Óptica 1/3", IM, distancia focal 2,8-12mm, montura CS, F1.4.	92,60
324644008	13VG2812AS	Óptica 1/3", AIDC, distancia focal 2,8-12mm, montura CS, F1.4.	120,12
324244001	13VA2812AS	Óptica 1/3", AIV, distancia focal 2,8-12mm, montura CS, F1.4.	165,95
324644010	13VG2811ASIR	Óptica IR 1/3", AIDC, distancia focal 2,8-11mm, IR, montura CS, F1.4.	129,36
324044009	13VM308AS	Óptica 1/3", IM, distancia focal 3-8mm, montura CS, F1.0.	63,17
324644009	13VG308AS	Óptica 1/3", AIDC, distancia focal 3-8mm, montura CS, F1.0.	78,96
324644012	13VG308ASIR	Óptica IR 1/3", AIDC, distancia focal 3-8mm, IR, montura CS, F1.0.	93,74
324644001	13VG550T	Óptica 1/3", AIDC, distancia focal 5-50mm, montura CS, F1.4.	167,33
324244003	13VA550T	Óptica 1/3", AIV, distancia focal 5-50mm, montura CS, F1.4.	194,75
324044001	13VM550T	Óptica 1/3", IM, distancia focal 5-50mm, montura CS, F1.4.	141,83
324644014	13VG1040ASIR	Óptica IR 1/3", AIDC, distancia focal 10-40mm, IR, montura CS, F1.4.	160,98
324644015	13VG20100AS	Óptica 1/3", AIDC, distancia focal 20-100mm, montura CS, F1.4.	169,65
324644017	12VG1040ASIR	Óptica 1/2", AIDC, distancia focal 10-40mm, IR, montura C, F1.4.	181,31
324644018	12VG412ASIR	Óptica 1/2", AIDC, distancia focal 4-12mm, IR, montura C, F1.2.	152,81
324644019	M13VG308	Óptica 1/3", AIDC, megapixel, distancia focal 3-8mm, montura CS, F1.0.	141,52
324644020	M13VG246	Óptica 1/3", AIDC, megapixel, distancia focal 2,4-6mm, montura CS, F1.2.	155,97
324644021	M13VG550	Óptica 1/3", AIDC, megapixel, distancia focal 5-50mm, montura CS, F1.4.	237,62

SOPORTES CRT			
331041001	IMP/A	Soporte para pared y techo, 9" a 12".	Consultar
331041002	IMP/B	Soporte para pared y techo, 12" a 17".	Consultar
331041003	IMP/C	Soporte para pared y techo, 17" a 24".	Consultar
331041011	Extensión IMP	Extensión para montaje a techo de soportes IMP metálico.	Consultar

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

SOPORTES TFT

328001010	VFW-226	Soporte pared para TFT de 20" inclinable 10°. Compatible con Samsung 17" y 19".	Consultar
328001011	VFW-326	Soporte pared para TFT de 20" con brazo y 2 giros inclinable 10°.	Consultar
328001012	VFW-426	Soporte pared para TFT de 20" con dos brazos y 3 giros inclinable 10°.	Consultar

HDD

327301021	HDD 250	Ampliación disco duro SATA 250GB.	Consultar
327301020	HDD 500	Ampliación disco duro SATA 500GB.	Consultar
327301022	ADAP SATA/IDE	Adaptador para discos duros SATA/IDE.	Consultar
327301001	DVD-RW EXT USB	Grabador de DVD externo por USB para uso copias de seguridad.	Consultar

SECUENCIADORES

333508001	SSA4-1	Secuenciador de 4 entradas / 1 salida, 4 entradas alarma. No dispone de audio.	235,84
333508002	SSA8-1	Secuenciador de 8 entradas / 1 salida, 8 entradas/1 salida de alarma. No dispone de audio.	429,44
333508004	SSA8-2	Secuenciador de 4 entradas / 2 salida, 8 entradas/2 salidas de alarma. No dispone de audio.	438,24

MATRICES DE VÍDEO

334008032	MM3016/4	Matriz 16 Entradas/4 salidas vídeo, con presets, 32 entradas alarma, máx 4 teclados.	1.934,24
334008033	MM3032/4	Matriz 32 Entradas/4 salidas vídeo, con presets, 32 entradas alarma, máx 4 teclados.	2.761,44
334008034	MM3016/8	Matriz 16 Entradas/8 salidas vídeo, con presets, 32 entradas alarma, máx 4 teclados.	3.183,84
334008035	MM3032/8	Matriz 32 Entradas/8 salidas vídeo, con presets, 32 entradas alarma, máx 4 teclados.	3.523,52
334008036	MM3048/8	Matriz 48 Entradas/8 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	5.973,44
334008037	MM3064/8	Matriz 64 Entradas/8 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	6.397,60
334008038	MM3016/12	Matriz 16 Entradas/12 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	4.822,40

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

MATRICES DE VÍDEO

334008039	MM3032/12	Matriz 32 Entradas/12 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	5.727,04
334008040	MM3048/12	Matriz 48 Entradas/12 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	6.739,04
334008041	MM3064/12	Matriz 64 Entradas/12 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	8.030,88
334008042	MM3016/16	Matriz 16 Entradas/16 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	4.972,00
334008043	MM3032/16	Matriz 32 Entradas/16 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	6.256,80
334008044	MM3048/16	Matriz 48 Entradas/16 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	7.349,76
334008045	MM3064/16	Matriz 64 Entradas/16 salidas vídeo, con presets, 64 entradas alarma, máx 4 teclados.	8.706,72

ACCESORIOS MATRICES

334008027	CSM-800T	Teclado para matrices, control mediante teclas, RS-485, longitud máxima del bus 1200 m.	1.318,24
334008028	CSM-700J	Teclado para matrices, control mediante joystick de contactos, RS-485, longitud máxima del bus 1200 m.	1.432,64
334008029	CSM-900J	Teclado para matrices, control mediante joystick proporcional para velocidades variables, RS-485, longitud máxima del bus 1200 m.	1.796,96
334008030	CPD-64	Convertidor de protocolo para 32 domos. 1 convertidor por cada tipo de protocolo.	564,96
339908007	DB5-85/22	Distribuidor amplificador de bus con 5 puertos 485 ó 422, configurable. Hasta 32 uds.	737,44
339908009	CB4/8532F	Distribuidor amplificador de bus. Puertos:485,232 y2xFibra óptica(RX y TX).Hasta 32 uds.	983,84

DISTRIBUIDORES DE VÍDEO

339921002	2448	Equipo distribuidor de vídeo 1E/2S. Alimentación 12 VDC.	37,44
339908002	DS 1-2	Equipo distribuidor/amplificador de vídeo 1E/2S. Alimentación 220VAC.	116,16
339921003	2449	Equipo distribuidor de vídeo 1E/4S. Alimentación 12 VDC.	43,20
339908003	DS 1-4	Equipo distribuidor/Amplificador de vídeo 1E/4S. Alimentación 220VAC.	144,32
339908010	DS918C	Equipo distribuidor de 9E/18S configurable con 30 estructuras diferentes. Ganancia ajustable -2dB y +7dB	990,88
339908005	DSU-832	Equipo distribuidor de vídeo en rack,max.capacidad 8E/32S. No incluye tarjetas DSM 1-2 DSM 1-4.	410,08
339908008	DSM 1-2	Tarjeta 1E/2S para DSU-832.	103,84
339908004	DSM 1-4	Tarjeta 1E/4S para DSU-832.	140,80

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO
--------	------------	-------------	--------

AMPLIFICADORES DE VÍDEO

339921001	4110	Amplificador de vídeo. Ganancia ajustable hasta 2,5 dB. Alimentación 12 VDC. Se suministra en caja empotrar. Medidas 180x110x50.	86,40
339908001	AP 1-1	Amplificador de vídeo. Ganancia ajustable entre 2,5 y 7 dB. Alimentación 220VAC. Medidas 210x140x90.	110,88

FIBRA ÓPTICA

338751008	TVI11L04	Transmisor miniatura de vídeo a 850nm, 12 VDC. 1 fibra.	185,60
338751017	TVI11L12	Transmisor vídeo 850nm para una fibra multimodo. STAND ALONE, 12 VDC.	307,20
338751039	TVI21L12	Transmisor doble vídeo 850nm para 2 fibras multimodo. STAND ALONE, 12 VDC.	486,40
338751018	TVI11L11	Transmisor vídeo 850nm. Enrackable en equipo PAWAL. 1 fibra.	422,40
338751019	TVI21L11	Transmisor vídeo doble. Enrackable en equipo PAWAL. 2 fibras.	512,00
338751030	RVI11L12	Receptor vídeo. STAND ALONE. 12 VDC. 1 fibra.	390,40
338751040	RVI21L12	Receptor doble vídeo 850nm. STAND ALONE. 12 VDC. 2 fibras.	700,80
338751036	RVI11L11	Receptor vídeo. Enrackable en equipo PAWAL. 1 fibra.	476,80
338751016	RVI21L11	Receptor doble vídeo. Enrackable en equipo PAWAL. 2 fibras.	726,40
338751044	EM111N12	Convertor Ethernet para señales 100 BaseTX, multimodo 850nm. 12 VDC. 2 fibras.	448,00
338751043	EM112N11	Convertor Ethernet para señales 100 BaseTX multimodo 850nm. Chasis. 2 fibras.	483,20
338751021	DR611N12	Transceiver RS232/422/485 a 850nm. STAND ALONE. 12 VDC. 1 fibra.	476,80
338751020	DR611N11	Transceiver RS232/422/485 a 850nm. Enrackable en equipo PAWAL. 1 fibra.	502,40
338751033	DV511N12	Transmisor de Vídeo -Transceiver datos a 850nm. STAND ALONE. 12 VDC. 2 fibras.	550,40
338751035	DV511N11	Transmisor de Vídeo - Transceiver datos a 850nm. Enrackable en equipo PAWAL. 2 fibras.	576,00
338751032	D5V11N12	Receptor de Vídeo-Transceiver datos a 850nm. STAND ALONE. 12 VDC. 2 fibras.	652,80
338751034	D5V11N11	Receptor de Vídeo - Transceiver datos. Enrackable en equipo PAWAL. 2 fibras.	678,40
338751041	DV614N12	Trans vídeo y transceiver RS232/RS485/RS422, 1310/1550nm. STD Alone. 12 Vdc. 1 fibra.	1.203,20
338751042	D6V14N11	Receptor video y transceiver RS232/RS485/RS422, 1310/1550nm. Chasis. 12 Vdc. 1 fibra.	1.286,40
338751005	PAWAL	Chasis 19" bus con fuente de alimentación. Alimenta hasta 10 tarjetas. Aliment 220VCA.	944,00

CABLE

898432001	CABLE COAXIAL RG-59	Manguera de 100m. Cable coaxial RG-59 B/U.	90,00
898432002	CABLE COAXIAL RG-11	Manguera de 100m. Cable coaxial RG-11 B/U.	189,00